

DE ZES KANTEN VAN PERFECT KOELEN

ONTMOET HET HOSHIZAKI IJSBLOKJE

Elke bartender kan u vertellen over het belang van de ijskwaliteit voor het creëren van smaak en textuur in een cocktailglas.

Premium dranken en ingrediënten moeten gewoonweg gepaard worden met niets minder dan perfecte ijsblokjes. Hoshizaki


ijsblokjes zijn extreem compact, smaakloos, consistent identiek en traag smeltend, en zorgen voor net genoeg verdunning – een combinatie van alles dat een bartender nodig heeft als het gaat om esthetiek, smaak en functionaliteit van het ijs.

We zijn trots om de technologie achter deze compacte, droge en uitzonderlijk harde ijsblokjes aan te bieden en voortdurend te perfectioneren. Aangezien de blokjes individueel gevormd worden in **EEN GESLOTEN CEL-SYSTEEM**, vriezen de afzonderlijke ijsblokjes niet aan elkaar.


HET MARMEREFFECT:

Het uiterlijk van het Hoshizaki ijsblokje wordt gekenmerkt door zijn gladde randen, zijn transparantie en de drukscheuren welke een marmereffect geven. Dit marmereffect doet zich voor wanneer de **CELWANDEN** het uitzetten van het bevroerende water langs alle kanten blokkeren, terwijl een temperatuur van -30°C wordt bereikt tijdens het productieproces. Terwijl de temperatuur daalt blijft het water zich uitzetten waardoor marmerachtige strepen ontstaan; een teken van extreme dichtheid en compactheid van elk ijsblokje.


IJSBLOKJESMATEN




Ijsblokjesmaat: **XS**
Gewicht: 6 gram




Ijsblokjesmaat: **S**
Gewicht: 13 gram



Ijsblokjesmaat: **M**
Gewicht: 17 gram



Ijsblokjesmaat: **L**
Gewicht: 23 gram



Ijsblokjesmaat: **XL**
Gewicht: 31 gram

ER ZIJN DRIE BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN DIE KOMEN KIJKEN BIJ HET CREËREN VAN DE MEEST POPULAIRE IJSBLOKJES TER WERELD:

PERFECTE SMAAK



Doordat onze ijsblokjes vrij zijn van alle onzuiverheden zijn ze een perfect smaakloos koelmiddel voor alle soorten culinaire doeleinden zonder de smaak van uw creatie aan te tasten.

PERFECTE VORM



Elk blokje wordt individueel gemaakt door vers water in een gesloten cel te sprayen om de hoogst mogelijke compactheid van een ijsblokje met de perfecte vierkante vorm te behalen.

PERFECTE VERDUNNING



Tijdens het vriesproces blokkeren de celwanden het uitzetten van het water langs alle kanten. Dit maakt Hoshizaki ijsblokjes zo uitzonderlijk hard dat ze de perfecte mate van verdunning bieden die nodig is voor cocktails en longdrinks.

GEBRUIKSOMGEVING



Horeca



Catering



Gezondheidszorg



Recreatie



Scheepvaart



Onderwijs



Voedselverwerking

LATEN WE VERGELIJKEN! UPGRADE NU – EN BESPAAR OP GEBRUIKSKOSTEN!

	CONCURRENT 1	CONCURRENT 2	IM-30NE-HC
⚡ Energieverbruik	400 W/h	290 W/h	230 W/h
💧 Waterverbruik	0,09 m ³ /24h	0,13 m ³ /24h	0,07 m ³ /24h
<i>Totale kosten na 8 jaar</i>	€ 4.531,-	€ 3.691,-	€ 2.608,-

	CONCURRENT 1	CONCURRENT 2	IM-240DNE-HC
⚡ Energieverbruik	1850 W/h	1400 W/h	930 W/h
💧 Waterverbruik	0,37 m ³ /24h	0,40 m ³ /24h	0,32 m ³ /24h
<i>Totale kosten na 8 jaar</i>	€ 19.123,-	€ 15.627,-	€ 10.905,-



We hebben onze HC modellen vergeleken met modellen van concurrenten met gelijke productiecapaciteit.

* Elektriciteit à € 0,12/kWh - Water à € 3,3/m³

DE DUURZAME & BETROUWBARE TOP KLASSE

OVER HET ASSORTIMENT

Alle ijsblokjesmachines zijn uitgerust met elektronische bediening. Dit zorgt voor een optimaal ijsproductieproces, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Onze ijsblokjesmachines produceren genereuze hoeveelheden ijsblokjes van een consistent hoge kwaliteit, zonder aanvullende handmatige hulp of aanpassingen te behoeven.

Dankzij het natuurlijke koelmiddel R290 hebben alle ijsblokjesmachines verbeterde energieprestaties. Daarnaast hebben natuurlijk voorkomende HC-koelmiddelen een minimale klimaatvoetafdruk vergeleken met machines die traditionele

HFK-koelmiddelen gebruiken. Dit heeft een positieve impact op zowel het milieu als uw budget. Net zoals alle Hoshizaki ijsmachines zijn de ijsblokjesmachines HACCP-gecertificeerd en staan ze bekend om het voortdurend voldoen aan de hoogste normen wat betreft gezondheid, veiligheid en hygiëne.

Aangezien Hoshizaki ijsblokjesmachines geleverd kunnen worden als meerdere onafhankelijke, modulaire & stapelbare opties wordt de serie beschouwd als een echte allrounder; geschikt voor alle vereisten, doeleinden, locaties en budgetten.

DEGELIJKE MATERIALEN EN DUURZAAM ONTWERP



De apparaten zijn ontworpen om lang mee te gaan en worden geleverd met slimme ontwerp-extra's, zoals een magnetische waterpomp zonder directe koppeling. Dit element voorkomt lekkage in het watercircuit en verlengt de levensduur.

LAAG ENERGIEVERBRUIK



Het gebruik van het natuurlijke HC-koelmiddel R290 verlaagt het algemene energieverbruik van onze ijsblokjesmachines aanzienlijk.

PRODUCTIECAPACITEIT VAN HET ASSORTIMENT



De serie bestaat uit ijsblokjesmachines met productiecapaciteiten van 22 - 720 kg per dag.

HOOGSTE HYGIËNENORM & EENVOUDIG ONDERHOUD




Het exterieur is gemaakt van RVS. Het gesloten watercircuit biedt maximale bescherming tegen elk soort verontreiniging tijdens het gehele productieproces. Alle machines van Hoshizaki zijn eenvoudig te gebruiken, reinigen en onderhouden.

Watergekoelde
modellen
BINNENKORT BESCHIKBAAR



Ingebouwde
bunker

IM-21CNE-HC




Productiecapaciteit/24 h*:
25 kg
Bunkercapaciteit: 11,5 kg
Ijsblokjesmaat: **L**



Ingebouwde
bunker

IM-65NE-HC




Productiecapaciteit/24 h*:
26 kg
Bunkercapaciteit: 26 kg
Ijsblokjesmaat: **S L**



Ingebouwde
bunker

IM-100CNE-HC




Productiecapaciteit/24 h*:
100 kg
Bunkercapaciteit: 38 kg
Ijsblokjesmaat: **M L XL**



Ingebouwde
bunker

IM-240NE-HC




Productiecapaciteit/24 h*:
210 kg
Bunkercapaciteit: 110 kg
Ijsblokjesmaat: **L**




Separate
bunker

IM-240ANE-HC




Productiecapaciteit/24 h*:
220 kg
Ijsblokjesmaat:
XS M L XL



Stapelbaar,
separate
bunker

IM-240DNE-HC



Productiecapaciteit/24 h*:
210 kg. Tot 3 machines kunnen
op elkaar gestapeld worden
Ijsblokjesmaat:
XS M L XL

*Tenzij anders vermeldt representeert de aangegeven productiecapaciteit de hoeveelheden die geproduceerd worden door modellen met standaard ijsblokjesmaat L